



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR

# ESPECIALISTA EM SAÚDE 103 – FONOAUDIÓLOGO

## INSTRUÇÕES

- Verifique atentamente se este **caderno de questões** corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao **chefe de sala** que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique, na **folha de respostas**, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na **folha de respostas**.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva.
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o **documento de identidade** e a **caneta esferográfica de tinta preta** ou **azul**, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem o uso de lápis, lapiseira/grafite e(ou) borracha durante a realização da prova.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação.
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua **folha de respostas** e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este **caderno de questões** após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova, chame o **chefe de sala**, devolva-lhe a sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I, para responder às questões de 1 a 3.

1 Um estudo inglês da Universidade de Leicester, publicado na revista **Emergency Medical Journal** de junho, avaliou todas as visitas e as internações em prontos-socorros de duas cidades inglesas por um ano e concluiu que pacientes que podiam ver seu médico de confiança deixavam de aparecer nos postos de emergência e também tinham um índice de internação hospitalar menor. Segundo o autor, essa era a única característica do sistema médico que interferia na ida ou não ao pronto-atendimento. Todas as outras variáveis que aumentavam o índice de visitas hospitalares, como morar perto do hospital, idade avançada e sexo feminino, fugiam da administração pública e não poderiam ser modificadas. Em um país onde a medicina é socializada, escolher seu médico pode parecer luxo, mas, na verdade, é fator de economia para o sistema.

16 De outro lado, um estudo do **British Journal of Medicine** mostra que milhares de escoceses estão em perigo ao receber medicações e ao submeter-se a cirurgias de alto risco, quando tratados por médicos generalistas. Segundo o professor Bruce Guthrie, autor do estudo, 6,5% das internações hospitalares são provocadas por efeitos colaterais de tratamentos, e mais da metade delas poderiam ser evitadas. Isso ocorre por falta de padronização em procedimentos e de conhecimento específico do médico prescriptor.

A revista **International Journal of Clinical Practice** deixa ainda mais claro que o que vale é a organização da estrutura médica e não a qualidade de um só profissional. Pesquisadores de sete países identificaram que, de 11.910 pacientes consultados, 11% foram vítimas de erro médico entre 2005 e 2007. Os países estudados foram: Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e Holanda, todos com boa estrutura de saúde.

34 Em locais onde o tratamento médico é pouco coordenado, o risco de erro médico fica entre 110% e 200% maior. As barreiras econômicas que obrigam o médico a escolher outra opção pelo custo do tratamento aumentam o risco de erro entre 50% e 160%. E a interferência de barreiras econômicas, mesmo nos países ricos, ocorre entre 40 17% na Alemanha e até 30% na Holanda.

In: **Carta Capital**, 29/6/2011, p. 65 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Com relação às ideias do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O estudo publicado na revista inglesa **Emergency Medical Journal** analisou vários tipos de atendimentos realizados em hospitais de duas cidades da Inglaterra.
- (B) A pesquisa permitiu concluir que pacientes que dispunham de médicos em suas relações familiares deixavam de comparecer a prontos-socorros em casos de emergência.
- (C) Atribui-se à baixa frequência aos postos de emergência o menor índice de internação hospitalar por parte dos pacientes que visitam médicos nos quais confiam.
- (D) Para o autor do estudo, o fato de o paciente consultar um médico de confiança é o único aspecto relacionado ao sistema médico que influencia na ida ou não desse paciente ao pronto-atendimento.
- (E) Dispor de um médico de confiança, embora represente um luxo, resulta em economia para o sistema da administração pública.

### QUESTÃO 2

Considerando o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O estudo publicado pelo **British Journal of Medicine** opõe-se àquele divulgado pela revista **Emergency Medical Journal**.
- (B) O estudo veiculado pelo **British Journal of Medicine** demonstra que os escoceses que consultam médicos generalistas somente correm riscos quando recebem medicações ou quando se submetem a cirurgias de alto risco.
- (C) Padronizar os procedimentos a serem adotados e dotar os médicos de mais conhecimento relacionado à atividade a ser desempenhada possibilitaria, no mínimo, reduzir a quantidade de internações hospitalares.
- (D) A revista **International Journal of Clinical Practice** confirma o estudo publicado na revista **Emergency Medical Journal**, ao assinalar a importância da confiabilidade.
- (E) Fatores econômicos não representam ameaça ao sistema médico de países que dispõem de boa estrutura de saúde.

### QUESTÃO 3

Quanto aos aspectos morfosintáticos e semânticos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O pronome demonstrativo “essa” (linha 7) retoma a ideia de que pacientes que visitam médicos de sua confiança passavam a não frequentar locais de pronto-atendimento e a registrar menor índice de internação hospitalar.
- (B) A inclusão de vírgula após a palavra “variáveis” (linha 9) não comprometeria a correção gramatical do texto, tampouco alteraria o seu sentido.
- (C) Nas linhas 10 e 11, a supressão do trecho “como morar perto do hospital, idade avançada e sexo feminino”, inclusive das vírgulas após “hospitalares” e “feminino”, alteraria o entendimento geral do texto.
- (D) O termo “socializada” (linha 13) poderia ser substituído por **desestatizada**, sem comprometer o sentido original do texto.
- (E) O emprego da palavra **aonde** no lugar de “onde” (linha 34) seria indiferente, não acarretando prejuízo gramatical ou semântico ao texto.

## Texto II, para responder às questões de 4 a 6.

1 Quatro de cada dez brasileiros cujos exames para  
apontar a presença do vírus da Aids no organismo deram  
positivo não sabem do resultado. Segundo dados do  
4 Ministério da Saúde levantados em colaboração com a  
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, há  
pelo menos 150 mil pessoas nessa situação. Elas se  
7 submeteram ao teste, mas nunca mais voltaram ao  
laboratório e, portanto, vivem em dúvida sobre se realmente  
são portadoras do HIV. Os laboratórios podem levar até um  
10 mês para fornecer o resultado definitivo. Para minimizar o  
problema, a solução que pareceu mais eficiente aos técnicos  
foi desenvolver um teste capaz de fornecer esse resultado  
13 em apenas vinte minutos. Em caso positivo, o paciente pode  
ser encaminhado imediatamente para o tratamento.

O novo método de diagnóstico definitivo instantâneo  
16 do HIV é uma adaptação do Dual Path Platform (DPP),  
sistema à base de reagentes químicos criado por cientistas  
americanos em 2005, amplamente adotado para rastrear  
19 doenças como leishmaniose e leptospirose. Sua aplicação  
para a detecção do HIV, inédita no mundo, foi levada a cabo  
pelos pesquisadores da Fiocruz. Em dois meses, o novo  
22 método estará disponível em laboratórios particulares  
brasileiros e, até 2012, chegará ao Sistema Único de Saúde  
(SUS). “Muita gente deixa de pegar o resultado do exame por  
25 desinformação ou medo — barreiras que o novo teste rompe  
ao dar resposta instantânea”, diz um dos coordenadores da  
pesquisa.

28 Os trabalhos na Fiocruz consumiram dois anos em  
que foram concebidos, e logo descartados, cinco protótipos.  
Amparados pelos mesmos cientistas americanos que  
31 idealizaram o princípio do exame seis anos atrás, os  
pesquisadores chegaram a um modelo que rastreia o vírus a  
partir de cinco das proteínas que o compõem (quatro delas  
34 referentes ao HIV de tipo 1 e a outra, ao de tipo 2). Tal como  
o teste ainda em vigor, este tem o propósito de confirmar o  
resultado de um primeiro exame de triagem a que todos se  
37 submetem — com a vantagem de conferir mais precisão ao  
diagnóstico. “Com ele, as chances de acerto sobem de 95%  
para quase 100%”, afirma Javan Esfandiari, da Chembio,  
40 empresa que trabalhou junto com a Fiocruz.

No novo teste, uma gota de sangue é misturada a um  
reagente, de modo que apenas um único profissional pode  
43 aplicá-lo, mesmo longe do ambiente hospitalar. Com a  
simplificação, vieram a racionalização e o barateamento.  
Cada exame custará 25 reais, um sexto do valor do  
46 procedimento atual. Segundo o Ministério da Saúde, há  
630 mil brasileiros infectados com o vírus da Aids. Saber o  
mais rapidamente possível da presença do HIV no organismo  
49 salva a vida do infectado e impede a propagação da doença.

In: Veja, 29/6/2011, p. 106 (com adaptações).

### QUESTÃO 4

Quanto às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) As pessoas que se submetem ao teste do HIV têm por hábito não retornar ao laboratório para retirar o resultado do exame devido exclusivamente ao medo ou à desinformação.
- (B) A morosidade dos laboratórios no fornecimento do resultado do teste do HIV e a importância de tratamento imediato para o paciente diagnosticado como portador do vírus são fatores que contribuíram para o desenvolvimento de teste que emitisse o resultado em menor tempo.
- (C) Os técnicos brasileiros responsáveis pela concepção e pelo desenvolvimento do novo método de diagnóstico instantâneo do HIV têm como mérito uma produção independente, desvinculada de qualquer técnica já utilizada pelo homem.

- (D) O novo método de diagnóstico instantâneo do HIV oferece, como vantagem adicional, a possibilidade de ser empregado para a detecção da leishmaniose e da leptospirose.
- (E) Por ser mais preciso e por oferecer resultado em tempo recorde, características que encarecem o procedimento, o novo método de diagnóstico do HIV somente será implantando na rede particular de saúde.

### QUESTÃO 5

Com relação às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) não despenderam esforços nem grande quantidade de tempo para o desenvolvimento do novo método de diagnóstico instantâneo do HIV, devido ao aproveitamento dos estudos realizados por cientistas americanos.
- (B) O novo método de diagnóstico rastreia o vírus HIV utilizando as cinco proteínas que o compõem — quatro proteínas referem-se ao HIV de tipo 1 e uma ao HIV de tipo 2.
- (C) A detecção precoce da Aids, viabilizada pelo novo método de diagnóstico do HIV, salva a vida do paciente, assegurando sua cura, e impede que a doença propague-se no organismo do indivíduo infectado.
- (D) A aplicação do novo teste de diagnóstico do HIV por mais de uma pessoa inviabiliza o resultado do exame.
- (E) Ao mesmo tempo em que há diferenças substanciais entre o teste atualmente utilizado e o novo teste de diagnóstico instantâneo, ambos têm em comum a característica de servirem para ratificar um exame prévio.

### QUESTÃO 6

Cada uma das alternativas a seguir apresenta reescritura de fragmento do texto. Assinale a alternativa em que a reescritura **não** apresenta erro de pontuação.

- (A) **Elas se submeteram ao teste, mas nunca mais voltaram ao laboratório logo, vivem em dúvida sobre se realmente são portadoras do HIV** (linhas de 6 a 9).
- (B) **O novo método de diagnóstico definitivo instantâneo do HIV, é uma adaptação do Dual Path Platform (DPP), sistema, à base de reagentes químicos, criado por cientistas americanos em 2005 e amplamente adotado para rastrear doenças como leishmaniose e leptospirose** (linhas de 15 a 19).
- (C) **Os trabalhos da Fiocruz consumiram dois anos, durante os quais foram concebidos — e logo descartados — cinco protótipos** (linhas 28 e 29).
- (D) **Amparados pelos mesmos cientistas americanos que idealizaram o princípio do exame, há seis anos, os pesquisadores chegaram a um modelo, que rastreia o vírus a partir de cinco das proteínas, que o compõem — quatro delas referentes ao HIV de tipo 1 e a outra, ao de tipo 2** (linhas de 30 a 34).
- (E) **Saber o mais rapidamente possível da presença do HIV no organismo salva, a vida do infectado e impede, a propagação da doença** (linhas de 47 a 49).

### QUESTÃO 7

Acerca da posse e do exercício previstos na Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) Considere a seguinte situação hipotética: Lucas é servidor público efetivo do Governo do Distrito Federal há um ano. No mês de maio de 2011, ele solicitou licença por motivo de doença em pessoa da família, a fim de acompanhar seu pai em tratamentos médicos no exterior. Nessa situação, o estágio probatório de Lucas será suspenso, durante o período em que durar a licença, e retomado a partir do término do impedimento.
- (B) Considere a seguinte situação hipotética: Maria Eduarda, professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, está, desde o dia 23 de março de 2011, afastada do serviço devido à licença à gestante. No dia 2 de junho de 2011, Maria Eduarda, que foi aprovada em concurso público para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, tem seu ato de provimento publicado. Nessa situação, para que não perca o prazo para a posse no novo cargo, Maria Eduarda deverá, no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento, tomar posse e solicitar a continuidade de sua licença na Secretaria de Estado de Fazenda.
- (C) Considere a seguinte situação hipotética: Ricardo é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e está em pleno exercício do cargo. Em 15 de abril de 2011, foi publicado seu ato de designação para exercício de função de confiança. Nessa situação, Ricardo terá quinze dias para iniciar o exercício, sob pena de ter seu ato tornado sem efeito.
- (D) Considere a seguinte situação hipotética: Flávia é servidora pública estável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal. A pedido do Governo do Tocantins, ela foi cedida à Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário daquele estado. Nessa situação, Flávia obrigatoriamente terá, contados da publicação do ato de cessão, dez dias, no mínimo, e trinta dias, no máximo, para deslocar-se para a nova sede e para entrar em exercício, não cabendo a ela declinar de tais prazos.
- (E) Considere a seguinte situação hipotética: Marcelo é servidor público, em estágio probatório, do Governo do Distrito Federal. Recentemente, no órgão em que é lotado, vagou-se um cargo de provimento em comissão. Nessa situação, Marcelo, mesmo que seja um servidor bastante ambicioso, não poderá ocupar tal cargo, haja vista que ele se encontra em estágio probatório.

### QUESTÃO 8

A Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, dispõe acerca das vantagens devidas aos servidores públicos. A esse respeito e considerando o que versa a lei relativa a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Ajuda de custo é a indenização paga ao servidor para ressarcir despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia.
- (B) O servidor ocupante de cargo que exija permanente deslocamento da sede deverá receber diárias, destinadas a custear despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.
- (C) O pagamento de auxílio-moradia cessará imediatamente em caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel.
- (D) A indenização de transporte é devida ao servidor que utiliza transporte público para a execução de serviços externos.
- (E) O cálculo do valor a ser pago a título de ajuda de custo é individualizado, variando conforme a remuneração percebida pelo servidor.

### QUESTÃO 9

A respeito da Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor que ocasionalmente manuseia produtos tóxicos faz jus ao adicional de periculosidade.
- (B) A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida àquele servidor que atua, no órgão em que exerce suas atividades, como instrutor em curso de treinamento.
- (C) O servidor que estiver em período de estágio probatório terá direito à licença para exercício de atividade política, sem que se suspenda o referido estágio.
- (D) Ao servidor estudante e ao servidor portador de deficiência será concedido horário especial para exercício de suas atribuições, independentemente de compensação de horário.
- (E) A licença à adotante, ao contrário da licença à gestante, não é considerada, para efeitos de contagem de tempo de serviço público, como efetivo exercício.

### QUESTÃO 10

Acerca do regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A comprovação de compatibilidade de horários é sempre indispensável para a acumulação lícita de cargos.
- (B) Os deveres e as proibições previstos para os servidores públicos na Lei n.º 8.112/1990 estão em forma de rol taxativo.
- (C) O servidor absolvido na esfera penal por inexistência do fato terá, necessariamente, sua responsabilidade administrativa afastada.
- (D) São penalidades disciplinares previstas na Lei n.º 8.112/1990: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e dispensa de função comissionada.
- (E) O servidor que revela segredo do qual tomou conhecimento devido às atribuições que exerce em razão do cargo fica sujeito à penalidade de demissão.

### QUESTÃO 11

A respeito do processo administrativo disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) A instauração de processo disciplinar faz-se obrigatória nos casos em que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a aplicação da penalidade de suspensão ou de demissão, mas não de advertência.
- (B) A autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, como medida cautelar, determinar o afastamento do servidor do exercício do cargo, suspendendo-se, por prazo determinado, a remuneração.
- (C) O processo disciplinar compreende as seguintes fases: I – instauração, em que há a publicação do ato que constitui a comissão; II – inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; e III – julgamento.
- (D) Mesmo que a infração praticada pelo servidor seja classificada como crime, é dispensável a remessa do processo disciplinar ao Ministério Público para a instauração de ação penal, haja vista a independência existente entre a esfera administrativa e a penal.
- (E) O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, podendo resultar, eventualmente, em agravamento de penalidade.

### QUESTÃO 12

A respeito da organização do Distrito Federal e do que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A bandeira, o hino e as armas são os símbolos do Distrito Federal, que poderá vir a ter outros símbolos, desde que estabelecidos em lei.
- (B) A organização do Distrito Federal dá-se em regiões administrativas, cujo comando supremo compete ao governador do Distrito Federal.
- (C) Os administradores regionais percebem remuneração equivalente à dos secretários de Estado do Distrito Federal, não podendo exceder o subsídio mensal pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
- (D) A criação, a fusão ou a extinção de regiões administrativas dar-se-á por meio de lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais.
- (E) Não obstante a figura do administrador regional, cada região administrativa disporá de um conselho composto por representantes comunitários, cujas atribuições consultivas e fiscalizadoras são devidamente fixadas em lei.

### QUESTÃO 13

Acerca dos fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a alternativa correta.

- (A) O poder que emana do povo somente pode ser exercido por meio de deputados distritais, que são os legítimos representantes do povo do Distrito Federal.
- (B) O Distrito Federal, no exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, rege-se apenas pela LODF.
- (C) A soberania é elemento que compõe os valores fundamentais do Distrito Federal, haja vista que este integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil.
- (D) A LODF veda a discriminação do indivíduo que sofre de deficiência física, sensorial, imunológica ou mental.
- (E) Os valores fundamentais do Distrito Federal compreendem o pluripartidarismo, que garante a pluralidade de ideias em um mesmo território.

### QUESTÃO 14

Acerca do que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) quanto aos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A LODF determina, em obediência à Constituição Federal e ao princípio da simetria, que os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas do Distrito Federal sejam regidos pelo regime jurídico único previsto para os servidores públicos federais.
- (B) O servidor público do Distrito Federal tem direito de participar da gerência de fundo para o qual contribui.
- (C) É absolutamente vedado o desvio de função de servidor público do Distrito Federal.
- (D) Aos servidores da administração pública direta é garantida a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes, desde que tais cargos pertençam ao mesmo poder.
- (E) O servidor público será aposentado em três circunstâncias: compulsoriamente, por invalidez permanente ou transitória, e voluntariamente, desde que cumpridos os requisitos legais.

### QUESTÃO 15

De acordo com a Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições,

- (A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador.
- (B) incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (C) participar da comercialização e da fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (D) abster-se, sempre que possível, de participar da formulação da política e da execução de saneamento básico.
- (E) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, excetuando-se bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 16

Em relação às competências previstas na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Compete à direção nacional do SUS coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.
- (C) Compete à direção estadual do SUS gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (D) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados.
- (E) Constitui competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

### QUESTÃO 17

Em relação aos conselhos de saúde, segundo diretrizes da Resolução n.º 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), assinale a alternativa correta.

- (A) O conselho de saúde consubstancia a participação da sociedade organizada na administração da saúde, como subsistema da seguridade social, porém não consubstancia seu controle social.
- (B) A representação de órgãos ou entidades terá como critério a sua condição econômica e a complementaridade do conjunto de forças sociais, no âmbito de atuação do conselho de saúde.
- (C) O conselho de saúde atua na formulação e na proposição de estratégias e, também, no controle da execução das políticas de saúde, especialmente em seus aspectos econômicos e financeiros.
- (D) Na criação e na reformulação dos conselhos de saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as suas próprias demandas, consubstanciadas na Lei Orgânica da Saúde.
- (E) O número de conselheiros será indicado pelas secretarias de saúde, devendo ser definido em lei.

### QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta, em relação ao Programa Saúde da Família (PSF).

- (A) Os princípios do SUS — integralidade, universalidade, descentralização e participação da comunidade — servem de base para o PSF.
- (B) O PSF significa, necessariamente, a criação de novas unidades de saúde.
- (C) A estratégia do PSF prioriza as ações voltadas principalmente para a assistência hospitalar.
- (D) A unidade de saúde da família é totalmente desvinculada da rede de serviços, para que haja maior independência e capacidade resolutiva.
- (E) A unidade de saúde da família está inserida no terceiro nível de atenção e serviços do sistema local de assistência.

### QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta acerca dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS).

- (A) Os DSS são fatores ligados à questão econômica de um país e não influenciam as decisões no campo da saúde pública.
- (B) O determinante econômico (PIB *per capita*) tem correlação absoluta com as condições de saúde de uma população.
- (C) O Brasil ainda não constituiu uma estrutura oficial para subsidiar a elaboração de políticas públicas.
- (D) Os DSS são considerados as causas das causas, pois estruturam outros determinantes de saúde.
- (E) A conferência de Alma-Ata, no final da década de 70 do século passado, destacou a importância do modelo médico-biológico como solução para os sistemas de saúde, tendo como foco a atenção hospitalar.

### QUESTÃO 20

O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Acerca dessa política, assinale a alternativa correta.

- (A) O Pacto de Gestão do SUS valoriza a relação solidária entre gestores, tendo como um dos eixos de ação a regionalização.
- (B) Prioridades estaduais, regionais ou municipais não podem ser agregadas às prioridades nacionais.
- (C) O Pacto em defesa do SUS considera a reforma sanitária como movimento ultrapassado e estabelece metas para seu aperfeiçoamento.
- (D) A forma de transferência de recursos não foi modificada.
- (E) É uma iniciativa do Ministério da Saúde, que estabelece metas e objetivos na melhoria do SUS nessa esfera de governo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Sabe-se que, com o uso de diapasão, é possível realizar estudos quantitativos e qualitativos da audição e, por meio de testes comparativos entre condução aérea e condução óssea, obter informações a respeito do local da lesão: orelha externa, orelha média ou orelha interna. Entre os diversos testes aplicáveis com o diapasão, aquele que compara a captação do estímulo por via óssea entre as duas orelhas, no qual o instrumento é colocado em vibração, sua base é apoiada na frente ou no vértex do crânio, e o paciente é instruído a informar onde está percebendo o som de forma mais intensa, é conhecido como Teste de

- (A) Bing.
- (B) Rinne.
- (C) Weber.
- (D) Schwabach.
- (E) Rainville.

### QUESTÃO 22

Maurício, oito anos de idade, após consulta com otorrinolaringologista, foi encaminhado ao fonoaudiólogo com diagnóstico de otite média serosa, para avaliação audiológica clínica. O médico solicitou a realização de audiometria tonal e vocal, timpanometria e pesquisa do reflexo estapediano. Nessa situação, os resultados dos exames solicitados serão compatíveis com perda auditiva do tipo

- (A) neurossensorial de grau severo, timpanograma do tipo **A**, com presença de reflexo estapediano.
- (B) neurossensorial de grau leve, timpanograma do tipo **Ad**, com presença de reflexo estapediano.
- (C) mista de grau profundo, timpanograma do tipo **As**, com ausência de reflexo estapediano.
- (D) condutiva de grau leve, timpanograma do tipo **A**, com presença de reflexo estapediano.
- (E) condutiva de grau leve, timpanograma do tipo **B**, com ausência de reflexo estapediano.

### QUESTÃO 23

Nos últimos anos, a atuação do fonoaudiólogo no âmbito da saúde coletiva vem crescendo por todo o Brasil. No que se refere à saúde do trabalhador, o fonoaudiólogo que realizar a avaliação audiológica de indivíduos expostos ao ruído ocupacional deve considerar um resultado como sugestivo de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) quando a perda auditiva for

- (A) neurossensorial, com comprometimento das frequências agudas (3.000 Hz, 4.000 Hz e 6.000 Hz), com configuração descendente.
- (B) neurossensorial, com prejuízo das frequências agudas (3.000 Hz, 4.000 Hz e 6.000 Hz), com configuração ascendente.
- (C) condutiva, com comprometimento das frequências graves (250 Hz e 500 Hz), com configuração ascendente.
- (D) condutiva, com danos das frequências do audiograma que vão de 250 Hz a 8.000 Hz, com configuração horizontal.
- (E) mista, com comprometimento das frequências do audiograma que vão de 250 Hz a 8.000 Hz, com configuração horizontal.

### QUESTÃO 24

Segundo Jerger (1970), a timpanometria é uma medida dinâmica da imitância acústica, que verifica a mudança na complacência, decorrente da variação de pressão do ar no conduto auditivo externo. Trata-se de um método que avalia a mobilidade da membrana timpânica e das condições funcionais da orelha média. O gráfico resultante é conhecido como timpanograma e pode ser classificado em cinco tipos de curvas timpanométricas. O fonoaudiólogo, que é o profissional habilitado para a realização desse procedimento, deve conhecer o significado de cada uma das curvas timpanométricas. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) A curva do tipo **A** apresenta um pico de máxima complacência ao redor da pressão de ar de 0 daPa e é encontrada em pacientes portadores de pequenas perfurações de membrana timpânica.
- (B) A curva do tipo **B** não apresenta o pico de máxima complacência em nenhuma pressão de ar. Tal timpanograma indica disjunção de cadeia ossicular.
- (C) A curva do tipo **C** mostra o pico de máxima complacência deslocado para pressões negativas, abaixo de -100 daPa, e é encontrada em pacientes com orelha média normal ou com rigidez do sistema tímpano-ossicular.
- (D) A curva do tipo **As** apresenta baixa complacência e pode ser encontrada em pacientes portadores de otosclerose ou timpanosclerose.
- (E) A curva do tipo **Ad** é consistente com um sistema de orelha média muito móvel ou altamente complacente. É encontrada em pacientes portadores de otite média serosa.

### QUESTÃO 25

João, 38 anos de idade, apresenta queixa de vertigem, acompanhada de náusea, vômito, sudorese e às vezes perda de equilíbrio, zumbido, sensação de plenitude auricular, irritação para sons fortes e audição flutuante, ou seja, a audição piora nas crises e recupera-se parcialmente ao seu final. Ao realizar a avaliação audiológica de João, o fonoaudiólogo encontrou os seguintes resultados: perda auditiva neurossensorial unilateral, com perda nas frequências baixas; reconhecimento de fala abaixo de 90%; presença de diplacusia; timpanometria normal e reflexos estapedianos sugerindo presença de recrutamento. De acordo com os resultados audiológicos, trata-se de um quadro característico de

- (A) otite média aguda.
- (B) doença de Ménière.
- (C) desarticulação de cadeia ossicular.
- (D) presbiacusia.
- (E) anacusia.

#### QUESTÃO 26

A aplicação da epidemiologia nos serviços de saúde tem sido mais comum em virtude do avanço no processo de municipalização. Considerada como área do conhecimento que possibilita descrever, explicar e intervir nos problemas de saúde, a epidemiologia está inserindo-se, em uma posição de destaque, no arcabouço jurídico-institucional das secretarias de saúde. Levando em consideração a contribuição da epidemiologia para os casos de morbidade na fonoaudiologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Os indicadores de morbidade são a incidência, definida como o número de casos novos de uma doença em uma população exposta por um determinado tempo; e a prevalência, entendida como o número de casos existentes em uma população, em determinado intervalo de tempo.
- (B) Os indicadores de morbidade podem ser definidos como mortalidade proporcional e taxas de mortalidade geral, infantil, materna e por grupo de doenças, entre outras.
- (C) Os indicadores de morbidade são as taxas de natalidade e as de fecundidade total e geral.
- (D) Os indicadores de morbidade são as taxas de mortalidade neonatal e pós-natal.
- (E) Os indicadores de morbidade são quocientes entre frequências absolutas de óbitos e número de sujeitos expostos ao risco de morrer.

#### QUESTÃO 27

As disfonias que são principalmente relacionadas aos transtornos do humor, ao uso abusivo de substâncias, aos transtornos da ansiedade, à esquizofrenia, à demência e aos transtornos alimentares e somatoformes são denominadas

- (A) funcionais.
- (B) organofuncionais.
- (C) orgânicas congênitas.
- (D) orgânicas endocrinológicas.
- (E) orgânicas psiquiátricas.

#### QUESTÃO 28

Entre profissionais da voz, como cantores, professores, radialistas, entre outros, é comum o relato de que, para aliviar a sensação de cansaço ou de irritação e ardor de garganta, utilizam *sprays*, pastilhas ou *drops* devido ao efeito anestésico que essas substâncias causam. Do ponto de vista fonoaudiológico, esse procedimento é considerado

- (A) saudável, já que deixa as pregas vocais com melhor flexibilidade e vibração.
- (B) saudável, pois sua ação refrescante promove mudança de temperatura, ocasionando uma mudança vascular que pode levar a um aumento dos mecanismos de defesa.
- (C) prejudicial, porque pode mascarar os sintomas e contribuir para um maior abuso vocal.
- (D) prejudicial, tendo em vista que estimula a salivação, mantendo as pregas vocais naturalmente hidratadas.
- (E) indiferente para a saúde vocal.

#### QUESTÃO 29

O nervo responsável pela propriocepção dos músculos platíma, estílo-hióideo e digástrico, bem como pela sensibilidade gustativa nos dois terços anteriores da língua, cujo ramo recebe o nome de nervo corda do tímpano, é denominado

- (A) hipoglosso.
- (B) glossofaríngeo.
- (C) vago.
- (D) facial.
- (E) trigêmeo.

#### QUESTÃO 30

Na fase fetal, são observados movimentos funcionais e rítmicos de lábios, mandíbula e língua no período entre a 28.<sup>a</sup> e a 33.<sup>a</sup> semanas de idade gestacional, e a sucção estará desenvolvida a partir da

- (A) 29.<sup>a</sup> semana.
- (B) 30.<sup>a</sup> semana.
- (C) 31.<sup>a</sup> semana.
- (D) 32.<sup>a</sup> semana.
- (E) 33.<sup>a</sup> semana.

#### QUESTÃO 31

A deglutição é definida como um processo sinérgico composto por fases intrinsecamente relacionadas, sequenciais e harmônicas. A fase em que são observados cinco estágios distintos (captação do alimento, qualificação, preparo, posicionamento e ejeção do bolo alimentar) é denominada

- (A) antecipatória.
- (B) oral.
- (C) faríngea.
- (D) esofágica.
- (E) laríngea.

#### QUESTÃO 32

Durante o exame do sistema estomatognático, o fonoaudiólogo preconiza a avaliação do(s) seguinte(s) aspecto(s):

- (A) disfunções do tronco encefálico.
- (B) linguagem, fonação, aprendizagem e comportamento.
- (C) desenvolvimento educacional geral, habilidades de comunicação e bem-estar psicossocial.
- (D) sistema nervoso auditivo central e suas funções específicas.
- (E) morfológicos e posturais, tonicidade e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios bem como das funções de sucção, mastigação, respiração, deglutição e fala.

**QUESTÃO 33**

No que se refere ao Código de Ética da Fonoaudiologia, regulamentado pela Resolução CFFa n.º 305/2004, assinale a alternativa correta.

- (A) O fonoaudiólogo não é obrigado a resguardar a privacidade do paciente.
- (B) Consiste em infração ética o ato de assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por terceiros, ou solicitar que outros profissionais assinem seus procedimentos.
- (C) O fonoaudiólogo pode permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas para substituí-lo em sua atividade.
- (D) É dever do fonoaudiólogo exercer a profissão mesmo estando em condições de trabalho inseguras e insalubres.
- (E) É direito do fonoaudiólogo receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços que ele não tenha efetivamente prestado.

**QUESTÃO 34**

Marina, doze anos de idade, foi encaminhada pelo ortodontista para terapia fonoaudiológica. Na avaliação realizada, foram evidenciados os seguintes sinais e sintomas: hipotonia, hipotrofia e hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula; hipofunção com alteração de tônus muscular dos lábios e bochechas; tensão do músculo constritor da faringe; hipotonia facial generalizada; palato ogival/alto; alteração na posição de cabeça e pescoço, com alteração compensatória na coluna vertebral; olheiras com assimetria de posicionamento dos olhos, olhar cansado. Com base nessas informações, é possível concluir que se trata de um quadro típico de

- (A) respirador oral.
- (B) distúrbio de linguagem.
- (C) afasia.
- (D) disfagia.
- (E) disfluência.

**QUESTÃO 35**

Apraxia e disartria são distúrbios da fala adquiridos por uma lesão

- (A) fisiológica.
- (B) comportamental.
- (C) neurológica.
- (D) óssea.
- (E) hereditária.

**QUESTÃO 36**

O distúrbio de deglutição que apresenta sinais e sintomas específicos que se caracterizam por alterações em qualquer etapa e(ou) entre as etapas dinâmicas da deglutição, podendo ser congênito ou adquirido, após comprometimento neurológico, mecânico ou psicogênico, e trazer prejuízo aos aspectos nutricionais, de hidratação, no estado pulmonar, prazer alimentar e social do indivíduo, além de complicações mais graves como a pneumonia aspirativa e o óbito, é denominado

- (A) deglutição atípica.
- (B) deglutição prejudicada.
- (C) deglutição anormal.
- (D) deglutição adaptada.
- (E) disfagia.

**QUESTÃO 37**

A afasia é definida como alteração da comunicação adquirida em consequência de lesão

- (A) sensorial.
- (B) neurológica.
- (C) intelectual.
- (D) psiquiátrica.
- (E) emocional.

**QUESTÃO 38**

O atendimento fonoaudiológico hospitalar é uma prática em expansão em vários serviços e, entre tantos aspectos a serem trabalhados, encontra-se o câncer de cabeça e pescoço, que, em algumas situações, é tratado por meio de radioterapia. A radioterapia acarreta efeitos agudos na deglutição. As sequelas agudas observadas são alteração da mucosa, mucosite, xerostomia, alteração ou perda do paladar e sensibilidade, inapetência, odinofagia, emagrecimento, desidratação e dermatite. O fonoaudiólogo contribui com a equipe, reforçando orientações para minimizar os efeitos negativos da radiação, incluindo

- (A) prescrição de um fármaco que estimule a secreção salivar e a utilização de antifúngicos tópicos e sistêmicos.
- (B) suspensão de anestésicos, analgésicos, anti-inflamatórios e agentes antimicrobianos.
- (C) indicação cirúrgica e suspensão de antimetabólicos.
- (D) identificação e diagnóstico de obstrução respiratória, pneumonia e necrose da língua; encaminhamento para tratamento cirúrgico.
- (E) suspensão do álcool e do tabaco, hidratação abundante, suspensão de alimentos irritativos e utilização de saliva artificial; monitoramento da audição do paciente, devido à ototoxicidade do tratamento.

### QUESTÃO 39

Segundo a resolução do CFFa n.º 337/2006, é competência do profissional fonoaudiólogo exercer procedimento fonoaudiológico clínico no âmbito domiciliar. No desempenho de procedimento domiciliar, o profissional deve

- (A) omitir ao cuidador informações importantes para o tratamento do paciente.
- (B) negar-se a participar de equipe multiprofissional e interdisciplinar, já que cada profissional deve atuar de maneira isolada.
- (C) desconsiderar a história clínica do paciente, avaliando apenas aspectos mais recentes relacionados à fonoaudiologia.
- (D) adequar o ambiente domiciliar, determinando as boas condições para o atendimento fonoaudiológico, com observância das normas de biossegurança.
- (E) executar a terapia fonoaudiológica, estabelecendo a melhor conduta terapêutica, e pré-agendar a alta do atendimento antes de realizar os encaminhamentos necessários e avaliar os exames solicitados.

### QUESTÃO 40

A participação do fonoaudiólogo em postos de saúde visa, entre outras atividades, orientar, observar e incentivar o aleitamento materno. Em relação aos benefícios que a amamentação promove, assinale a alternativa correta.

- (A) A sucção, por meio da amamentação, desenvolve os músculos da face e proporciona um crescimento harmonioso das estruturas orais.
- (B) Apenas as mães se beneficiam, já que a amamentação reduz o risco de câncer de mama, útero e ovário.
- (C) A amamentação beneficia o bebê somente em relação ao aspecto nutritivo.
- (D) É recomendável que o bebê seja alimentado apenas com o leite materno até os três primeiros meses de vida. A partir daí, já devem ser inseridos alimentos líquidos e pastosos, para estimular os músculos que participam da fala.
- (E) A amamentação estimula somente as áreas afetivas do bebê.

### QUESTÃO 41

Felipe, três anos de idade, compareceu ao ambulatório de fonoaudiologia acompanhado por sua mãe, que tinha a seguinte queixa: "a fala do meu filho é incompreensível". Durante a consulta, o fonoaudiólogo perguntou sobre o desenvolvimento da criança, e a mãe relatou que, até um ano e meio de idade, o menor não pronunciava palavras isoladas e, aos dois anos, ainda não formava frases. Atualmente, não possui desempenho imitativo e simbólico. De acordo com alguns exames apresentados, não estão associados distúrbio neurológico nem perda auditiva. Observou-se uma proteção exagerada da mãe, uso de fala infantilizada e falta de estímulos adequados. Os meios socioafetivo e cultural apresentam-se desfavoráveis. Nesse caso, a hipótese diagnóstica é de

- (A) distúrbio de linguagem.
- (B) distúrbio fonológico.
- (C) atraso de linguagem.
- (D) disfluência.
- (E) disfonia.

### QUESTÃO 42

No que se refere ao processo de seleção e adaptação de próteses auditivas, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste domiciliar com prótese auditiva em crianças portadoras de perda auditiva severa não se aplica, já que estas serão automaticamente encaminhadas ao implante coclear.
- (B) Toda criança portadora de perda auditiva significativa deve ser considerada candidata ao uso de amplificação.
- (C) Pacientes com perda auditiva condutiva não fazem uso de amplificação.
- (D) Deve-se esperar até que a criança complete um ano de idade para iniciar o processo de seleção e adaptação de próteses auditivas.
- (E) Pacientes portadores de presbiacusia não são candidatos ao uso de prótese auditiva.

### QUESTÃO 43

O bebê portador de fissuras labiopalatinas pode apresentar alterações na fala, na dentição, na alimentação, entre outras. Assinale a alternativa que apresenta orientações corretas a serem fornecidas aos pais desses bebês, sob o ponto de vista fonoaudiológico.

- (A) A alimentação ideal é a artificial oferecida por meio de mamadeira. O aleitamento natural é contraindicado para bebês portadores de fissuras labiopalatinas.
- (B) O acompanhamento fonoaudiológico de estimulação intra e extra oral, de linguagem e de fala deve ser iniciado somente após a intervenção cirúrgica. Isso ocorre geralmente aos cinco anos de idade.
- (C) A postura para a alimentação deve ser verticalizada, impedindo, com isso, uma possível aspiração broncopulmonar, o refluxo nasal e(ou) o desvio do leite para a tuba auditiva.
- (D) A superproteção e a falta de estimulação por parte da mãe favorecerá o desenvolvimento da linguagem do bebê.
- (E) Crianças portadoras de fissuras labiopalatinas não necessitam de monitoramento auditivo.

### QUESTÃO 44

A principal atividade para a oclusão velofaríngea deve-se aos movimentos de elevação e de posteriorização do palato. Essa ação é executada pelo músculo

- (A) elevador do véu palatino.
- (B) constritor superior da faringe.
- (C) palatoglosso.
- (D) palatofaríngeo.
- (E) tensor do véu palatino.

#### QUESTÃO 45

A dislexia é definida como um transtorno de aprendizagem da leitura que ocorre apesar da inteligência normal, da ausência de problemas sensoriais ou neurológicos, de instrução escolar adequada, de oportunidades socioculturais suficientes; além disso, depende da existência de perturbação de aptidões cognitivas fundamentais, frequentemente de origem constitucional. Tem como características a presença de fatores neurobiológicos; alterações em habilidades cognitivas que comprometem o uso da atenção, da memória e da percepção; a persistência de sintomas desde a infância até a idade adulta. De acordo com as classificações de dislexia propostas por Ellis (1995) e Ciasca (2000), assinale a alternativa correta.

- (A) A dislexia disidética ou superficial é caracterizada por leitores que apresentam problemas disfonéticos e disidéticos, associados às disfunções do lóbulo frontal e do temporal.
- (B) A dislexia mista é caracterizada por uma dificuldade na leitura, em razão de um problema de ordem visual, ou seja, o processo visual é deficiente.
- (C) Na dislexia disfonética ou fonológica, o leitor lê por meio de um processo extremamente elaborado de análise e síntese fonética. Está associado a disfunções do lóbulo occipital.
- (D) A dislexia disidética ou superficial é caracterizada por uma dificuldade em leitura de frases desconhecidas e está sempre associada às disfunções do lóbulo pré-frontal, do frontal, do occipital e do temporal.
- (E) A dislexia disfonética ou fonológica é caracterizada por uma dificuldade na leitura oral de palavras pouco familiares, na conversão da letra para o som. Normalmente, é associada a uma disfunção do lóbulo temporal.

#### QUESTÃO 46

A disfonia habitual caracterizada por uma hipotonia da musculatura fonatória é conhecida como

- (A) afonia.
- (B) disfonia psicogênica.
- (C) disfonia parálitica.
- (D) disfonia habitual hipocinética.
- (E) disfonia habitual hiperkinética.

#### QUESTÃO 47

Para o tratamento da vertigem, é possível utilizar uma conduta definida como o conjunto de exercícios que promovem a recuperação funcional do equilíbrio corporal. Esta proposta terapêutica, desenvolvida por Cawthorne e Cooksey, é denominada

- (A) adaptação vestibular.
- (B) coordenação vestibular.
- (C) estimulação vestibular.
- (D) reabilitação vestibular.
- (E) habituação vestibular.

#### QUESTÃO 48

A gagueira é um distúrbio da fluência caracterizada por interrupções no fluxo da fala do indivíduo, dificultando a produção da fala contínua, suave e sem esforço. A intervenção do fonoaudiólogo na orientação familiar promove atitudes favoráveis em relação à fluência. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O indivíduo que gagueja não percebe sua dificuldade; por esta razão, não apresenta o controle adequado da fala.
- (B) Falar devagar, respeitar o tempo do outro, não interromper a conversação e não tentar adivinhar o que o outro quer dizer são condutas que facilitam a comunicação do paciente gago.
- (C) Rotular e ridicularizar o indivíduo irá favorecer o tratamento da gagueira uma vez que, sob pressão, o paciente poderá transmitir a mensagem de forma adequada.
- (D) Trabalhar os aspectos emocionais e a autoestima do paciente não é necessário em casos de gagueira.
- (E) Ser intolerante e promover experiências desagradáveis de fala são comportamentos que não prejudicam a comunicação de quem gagueja.

#### QUESTÃO 49

As normas regulamentadoras (NRs) regulamentam e orientam os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho no Brasil. Na NR 15, encontra-se a tabela que define os limites de tolerância para exposição diária ao ruído, e o tempo máximo permitido para a jornada de trabalhadores expostos a ruído com nível de intensidade equivalente a 85 dB(A) é de

- (A) 8 horas.
- (B) 7 horas.
- (C) 6 horas.
- (D) 5 horas.
- (E) 4 horas.

#### QUESTÃO 50

A ação do músculo tensor do véu palatino é importante na função auditiva, uma vez que ele

- (A) exerce pressão sobre os cílios.
- (B) desfavorece o equilíbrio das pressões entre a orelha externa e a orelha média.
- (C) contribui para a abertura da trompa de Eustáquio.
- (D) protege contra a ototoxicidade.
- (E) compensa o aparelho vestibular periférico.